

Tabel 1: Biller fra Tarup-Davinde grusgravsområdet									
Lokalitetsforkortelser: AH = Anes Høj; IB = Ibjerg; N = Nordsøen; A = Aborresøen; Ø = Østersøen; NSK = naturskolen; D = Davinde Sø; C = Christianslund Sø;									
Tal i parentes efter lokalitet angiver fundåret									
Kilde til fund: Hvor intet andet er anført: Palle Jørum (PJ)									
Familie & art	Anes Høj	Ibjerg	Åløkke	Phønix	J.Nielsen	Andet	Habitat		Rødlistning
GYRINIDAE - hvirvlere									
Gyrinus marinus Gyll.					T(03)		ferskvand		
HALIPLIDAE - vandtrædere									
Halipus flavicollis Sturm			N(03)			x(97)	ferskvand		X
Halipus confinis Steph.			N(03),Ø(97)				ferskvand		X
Halipus lineolatus Mannh.		IB(03)	N(97&03)			x(97)	ferskvand		X
Halipus sibiricus Motsch. (= wehnckeii)			N(03)			x(97)	ferskvand		
Halipus ruficollis (Deg.)			Ø(97)			x(97)	ferskvand		
Halipus immaculatus Gerh.			N(97&03),Ø(97)			x(97)	ferskvand		
NOTERIDAE									
Noterus clavicornis (Deg.)			N(03)				ferskvand		
DYTISCIDAE - vandkalve									
Laccophilus minutus (L.)		IB(03)				x(97)	ferskvand		
Hygrotus inaequalis (Fabr.)			N(97)				ferskvand		
Hygrotus versicolor (Schall.)		IB(03)	N(97)			x(97)	ferskvand		
Hyphydrus ovatus (L.)			N(97 & 03),Ø(97)			x(97)	ferskvand		
Scarodytes halensis (Fabr.)					JN(04)		ferskvand		
Nebrioporus depressus (Fabr.)			N(97),Ø(97)		JN(04)	x(97)	ferskvand		
Nebrioporus canaliculatus (Lac.)		IB(03)	N(97 & 03)		JN(04)		ferskvand		
Ilybius fuliginosus (Fabr.)						x(97)	ferskvand		
Ilybius fenestratus (Fabr.)	AH(04)		N(03),Ø(97)			x(97)	ferskvand		
CARABIDAE - løbebiller									
Omophron limbatum (Fabr.)	AH(04)	IB(03,04)	x(89-94), N(04)		JN(04)		søbred, sandbund		
Nebria livida (L.)					JN(04)		fugtig, leret bund ved vandløbsskrænt		
Nebria brevicollis (Fabr.)					JN(04)		ret fugtig, noget skygget bund		
Notiophilus palustris (Dft.)			x(89-94)				fugtig bund		
Carabus convexus Fabr.	AH(04)	IB(04)	N(03),				let tilgroet, ret tør bund		X
Cicindela hybrida L.		IB(03,04)	x(89-94)				tør sandbund		
Cicindela campestris L.			N(03),				ret åben, ret tør bund		
Loricera pilicornis (Fabr.)			x(89-94)				fugtig bund		

Elaphrus cupreus Dft.			N(04)			søbred, med vegetation		
Elaphrus riparius (L.)	AH(04)		x(89-94)		JN(04)	søbred, åben bund		
Clivina fossor (L.)		IB(03)	N(03),		JN(04)	forskelligartet, ret fugtig bund		
Dyschirius obscurus (Gyll.)	AH(04)	IB(03,04)	x(89-94)		JN(04)	søbredder, på fugtig, åben sandbund		
Dyschirius politus (Dej.)					JN(04)	fugtig, ret åben bund		
Dyschirius aeneus (Dej.)			x(89-94)		JN(04)	åben ler- & slambund		
Broscus cephalotus (L.)			N(03),			åben, sandet, tør bund		
Trechus quadristriatus (Schr.)		IB(04)				ret tør, åben bund		
Trechus obtusus Er.			N(03),			let tilgroet, moderat fugtig bund		
Bembidion lampros (Hbst.)			N(03),			åben, forskelligartet bund		
Bembidion properans (Steph.)			x(89-94)		JN(04)	fugtig, åben lerbund		
Bembidion pallidipenne (Illig.)		IB(03,04)				søbred, sandbund		
Bembidion varium (Ol.)		IB(03)				søbred, ler- eller slambund		
Bembidion minimum (Fabr.)					JN(04)	fugtig, især saltholdig bund		
Bembidion articulatum (Panz.)		IB(03,04)	N(03,04)		JN(04)	søbred, ler- eller slambund		
Bembidion assimile Gyll.		IB(03)	N(03),		JN(04)	søbred		
Bembidion quadrimaculatum (L.)		IB(03)			JN(04)	søbred, lerbund		
Bembidion biguttatum (Fabr.)			N(03),			søbred		
Bembidion lunulatum (Geoffr.)		IB(03)	x(89-94)		JN(04)	søbred, lerbund		
Bembidion mannerheimii Sahlb.			x(89-94)			fugtig bund		
Bembidion illigeri Net.	AH(04)				JN(04)	fugtig, åben lerbund		
Bembidion lunatum (Dft.)					JN(04)	fugtig, leret bund		V
Bembidion tetracolum Say	AH(04)	IB(03)	N(03),		JN(04)	søbred		
Bembidion femoratum Sturm	AH(04)	IB(03)	x(89-94)		JN(04)	søbred		
Stomis pumicatus (Panz.)			N(03),			let tilgroet, moderat tør bund		
Pterostichus cupreus (L.)					JN(04)	moderat fugtig lerbund		
Pterostichus versicolor (Sturm)		IB(04)	N(03),Ø(03)T(03)			åben eller svagt tilgroet, ret tør bund		
Pterostichus crenatus (Duft.)			N(03),			let tilgroet, moderat fugtig bund		
Pterostichus niger (Schall.)			N(03),			let tilgroet, moderat fugtig bund		
Pterostichus melanarius (Illig.)			N(03),			forskelligartet bund		
Pterostichus nigrita (Payk.)	AH(04)		N(03),			søbred, vegetationsrig		
Pterostichus strenuus (Panz.)			N(03),			let tilgroet, moderat fugtig bund		
Calathus fuscipes (Goeze)			N(03),	T(03)		let tilgroet, ret tør bund		
Calathus melanocephalus (L.)		IB(04)				ret tør, åben eller let tilgroet bund		
Calathus cinctus Motsch.					JN(04)	ret tør, åben eller let tilgroet bund		
Synuchus vivalis (Illig.)			N(03),			let tilgroet, moderat fugtig bund		

Platynus assimilis (Payk.)			x(89-94)			fugtig, skygget bund			
Agonum marginatum (L.)	AH(04)	IB(03)	N(03),			søbred, lerbund			
Agonum sexpunctatum (L.)			N(03),			søbred, vegetationsrig			
Agonum viduum (Panz.)			N(03),			søbred, vegetationsrig			
Agonum duftschmidi Schmidt			N(03),			søbred, vegetationsrig			
Amara communis (Panz.)			N(03),			let tilgroet, moderat fugtig bund			
Amara aenea (Deg.)			Ø(03)	T(03)		åben tør bund			
Amara municipalis (Dft.)		IB(04)	x(89-94)			åben tør bund			
Amara bifrons (Gyll.)		IB(04)	x(89-94)			åben tør bund			
Amara fulva (Müll.)			x(89-94)			åben tør sandbund			
Amara aulica Panz./gebleri Dej.			x(89-94)						
Panagaeus cruxmajor (L.)			N(03),			let tilgroet, moderat fugtig bund			X
Chlaenius nigricornis (Fabr.)			N(03,04),			søbred, vegetationsrig lerbund			X
Chlaenius vestitus (Payk.)	AH(04)					fugtig leret bund ved ferskvand			
Badister bullatus (Schr.)				T(03)		let tilgroet, noget tør bund			
Ophonus rufibarbis (Fabr.)				T(04)		let fugtig muldrig bund			
Harpalus rufipes (Deg.)			x(89-94)			åben, forskelligartet bund			
Harpalus rubripes (Dft.)				T(03)		ret åben, tør bund			
Harpalus tardus (Panz.)		IB(04)				åben, ret tør bund			
Anisodactylus binotatus (Fabr.)			x(89-94)			fugtig, let tilgroet bund			
Bradycellus verbasci (Dft.)			x(89-94)			forskelligartet bund			
Bradycellus harpalinus (Aud.-Serv.)		IB(04)				forskelligartet bund			
Stenolophus teutonus (Schr.)	AH(04)		x(89-94)			søbred med lav vegetation			
Stenolophus mixtus (Hbst.)	AH(04)		N(04)	JN(04)		fugtig, vegetationsrig bund			
Acupalpus flavicollis (Sturm)			x(89-94)			søbred med lav vegetation			
Acupalpus meridianus (L.)		IB(03)	x(89-94)	JN(04)		moderat fugtig leret bund			
Acupalpus parvulus (Sturm)			x(89-94)	JN(04)		fugtig bund			
Acupalpus exiguus Dej.	AH(04)		N(03),			søbred, vegetationsrig			
Demetrias imperialis (Germ.)				T(03)		søbred, i rørsump			
Dromius linearis (Ol.)		IB(03)		T(03)					
LEIODIDAE									
Leiodes sp.			N(03)						
SILPHIDAE - ådselbiller									
Thanatophilus rugosus (L.)			N(03)			ved ådsler			
Thanatophilus sinuatus (Fabr.)			N(03)			ved ådsler			
Silpha obscura L.			N(03)			ved ådsler o.lign.			

Phosphuga atrata (L.)			x(89-94)				skygget bund		
Nicrophorus vespillo (L.)			N(03)				ved ådsler		
STAPHYLINIDAE - rovbiller									
Scaphisoma agaricinum (L.)	AH(04)						træsved		
Lesteva longoelytrata (Goeze)		IB(03)			T(03)		søbred		
Carpelimus bilineatus Steph.		IB(03,04)			T(03)		søbred		
Carpelimus obesus (Kiesw.)	AH(04)						søbred		
Carpelimus corticinus (Grav.)		IB(03)			JN(04)		søbred		
Carpelimus despectus (Baudi)					JN(04)		søbred, fugtig lerbund		
Carpelimus pusillus (Grav.)		IB(03)					søbred		
Anotylus rugosus (Fabr.)		IB(03)	N(03)				forskelligartet, fugtig bund		
Anotylus inustus (Grav.)		IB(03)	N(04)				fugtig bund og i gødning		
Anotylus tetracaratus (Block)		IB(03)							
Platystethus cornutus (Grav.)		IB(03)			JN(04)		søbred		
Platystethus alutaceus Thoms.					JN(04)		søbred, fugtig lerbund		
Bledius gallicus (Grav.)					JN(04)		søbred, lerbund		
Bledius subterraneus Er.	AH(04)	IB(03,04)	x(89-94)				søbred, sandbund		
Oxyporus rufus (L.)			Ø(03)				i paddehatte		
Stenus biguttatus L.	AH(04)		N(03)		JN(04)		søbred, leret-slammet bund		
Stenus comma LeConte		IB(03)	x(89-94)		JN(04)		søbred		
Stenus guttula Müller		IB(03)					søbred		
Stenus clavicornis (Scop.)			N(03)				forskelligartet bund		
Stenus boops Ljungh	AH(04)	IB(03,04)	N(03)	T(03)	JN(04)		søbred		
Stenus canaliculatus Gyll.	AH(04)	IB(03)					søbred		
Stenus pusillus Steph.		IB(03)			JN(04)		søbred		
Lathrobium fulvipenne Grav.		IB(03)	N(03)		JN(04)		forskelligartet bund		
Lathrobium brunnipes (Fabr.)							fugtig bund		
Neobisnius villosulus (Steph.)			x(89-94)				søbred, lerbund		
Neobisnius procerulus (Grav.)	AH(04)		x(89-94)				søbred, lerbund		R
Erichsonius cinerascens (Grav.)	AH(04)				T(03)		søbred		
Philonthus politus (L.)			N(03)				ved ådsler o.lign.		
Philonthus decorus (Grav.)					T(03)				
Philonthus carbonarius (Grav.)			N(03)				forskelligartet bund		
Philonthus quisquiliarius (Gyll.)	AH(04)	IB(03)	x(89-94)				søbred		
Philonthus fumarius (Grav.)			N(03)				søbred		
Gabrius appendiculatus Sharp			N(03)				fugtig bund		

Ocypus ophthalmicus (Scop.)			x(89-94)			åben bund			
Ocypus brunnipes (Fabr.)			N(03)			let tilgroet, moderat fugtig bund			
Platydracus stercorarius (Ol.)			x(89-94)	T(03)		åben, tør bund			
Quedius cruentus (Ol.)						i hule træer o.lign.			
Quedius fuliginosus (Grav.)			N(03)			forskelligartet bund			
Gyrophypnus angustatus Steph.			N(03)			let tilgroet, ret tør bund			
Xantholinus longiventris-gruppen		IB(03)	N(03)			forskelligartet bund			
Mycetoporus lepidus (Grav.)			N(03)			fugtig bund			
Tachinus signatus Grav.			N(03)			let tilgroet, moderat tør bund			
Tachinus fimetarius Grav.						halvfugtig bund, i løv, ved gødning m.v.			
Tachinus laticollis Grav.			N(04)			halvfugtig bund, i løv, ved gødning m.v.			
Tachyporus hypnorum (Fabr.)		IB(03)							
Tachyporus pusillus Grav.				T(03)					
Tachyporus nitidulus (Fabr.)					JN(04)	forskelligartet bund			
Myllaena intermedia Er.		IB(03)		T(03)		søbred			
Aleochara curtula (Goeze)			N(03)			ved ådsler o.lign.			
Aleochara brevipennis Grav.			N(03)			ved ådsler o.lign.			
Parocyusa rubicunda (Er.)			x(89-94)			søbred, lerbund			
Haploglossa nidicola (Fairm.)	AH(04)					digesvalereder			
Ilyobates benetti Don.			N(03)			fugtig bund			
Dasygnypeta velata (Er.)			x(89-94)			søbred			
Gnypeta carbonaria (Mannh.)					JN(04)	fugtig lerbund			
Thinonoma (=Ichnopoda) atra (Grav.)			x(89-94)			søbred, lerbund			
Thinonoma (=Ichnopoda) umbratica (Er.)		IB(03)	x(89-94)			søbred, lerbund			
Tachyusa coarctata Er.			x(89-94)		JN(04)	søbred, lerbund			
Tachyusa constricta Er.			x(89-94)			søbred, lerbund			
Hydrosmehta longula (Heer)		IB(03,04)	x(89-94)		JN(04)	søbred, sandbund			
Dilacra luteipes (Er.)		IB(03)				søbred			
Aloconota gregaria (Er.)		IB(03)	x(89-94)			søbred			
Philhygra luridipennis (Mannh.)			x(89-94)			søbred			
Philhygra elongatula (Grav.)	AH(04)	IB(03,04)	N(03)	T(03)		søbred			
Atheta atramentaria (Gyll.)		IB(03)							
Atheta nigricornis (Thoms.)					-4	hule træer, fuglereeder m.m.			
Atheta crassicornis (Fabr.)				T(03)		svampe			
Atheta triangulum (Kraatz)		IB(03)							
Alianta incana (Er.)	AH(04)					søbred, i dunhammer-vegetation			

Falagrioma thoracica (Steph.)		IB(04)	N(03)				forskelligartet bund, ved planterødder og under sten
Drusilla canaliculata (Fabr.)		IB(03)					
SCARABAEIDAE - torbister							
Aphodius rufipes (L.)			x(89-94)				gødning;forskelligartet, åben bund
Aphodius luridus (Fabr.)			N(04)				gødning;forskelligartet, åben bund
Aphodius pusillus (Hbst.)			N(04)				gødning;forskelligartet, åben bund
Aphodius ater (Deg.)			N(04)				gødning;forskelligartet, åben bund
Amphimallon solstitiale (L.)				T(03)			skov/trævækst
Serica brunnea (L.)				T(03)			
GEORISSIDAE							
Georissus crenulatus (Rossi)			N(03)				søbred, lerbund
HYDROPHILIDAE - vandkærer							
Chaetarthria seminulum (Hbst.)		IB(03)					søbred
Laccobius minutus (L.)					x(97)		ferskvand
Laccobius striatulus (Fabr.)		IB(03)			JN(04)		ferskvand
Coelostoma orbiculare (Fabr.)	AH(04)		N(03)				ferskvand
Cercyon melanocephalus (L.)			N(04)				gødning
Cercyon lateralis (Marsh.)			N(03)				søbred
Cercyon bifenestratus Küst.	AH(04)	IB(03)					søbred
Cercyon marinus Thoms.		IB(03)	N(03)	T(03)			søbred
Cercyon tristis (Illig.)			N(03)				søbred
Megasternum obscurum (Marsh.)			N(03)				søbred
HISTERIDAE							
Saprinus semistriatus (Scriba)			N(03)				ved ådsler
Gnathoncus rotundatus (Kugel.)			NSK(04)	-4			i fuglereder m.m.
Margarinotus ventralis (Mars.)			N(03)				ved ådsler
SCIRTIDAE							
Scirtes hemisphaericus (L.)			N(03)	T(03)			søbred-vegetation
BYRRHIDAE							
Simplocaria semistriata (Fabr.)		IB(04)	x(89-94)				forskelligartet, ret fugtig bund
Cytilus sericeus (Forst.)			N(03)	T(03)			let tilgroet, ret tør bund med mos
Byrrhus pilula (L.)				T(03)			let tilgroet, ret tør bund med mos
ELMIDAE - klobiller							
Oulimnius tuberculatus (Müll.)			Ø(97)		x(97)		ferskvand
DRYOPIDAE							
Dryops luridus (Er.)			x(89-94)				ferskvand

Dryops ernesti Goz.						x(97)	ferskvand				
HETERO CERIDAE											
Heterocerus fenestratus (Thunb.)	AH(04)		x(89-94)		JN(04)		søbred, lerbund				
Heterocerus fuscus Kiesw.		IB(03)					søbred, ler- eller slambund				
Heterocerus hispidulus Kiesw.	AH(04)	IB(03,04)	x(89-94)		JN(04)		søbred, sandbund				
Heterocerus intermedius Kiesw.			x(89-94)		JN(04)		søbred, lerbund				
ELATERIDAE - smældere											
Hemicrepidius niger (L.)		IB(03)					urtevegetation				
Oedostethus quadripustulatus (Fabr.)			x(89-94)				åben bund				
Agriotes sputator (L.)			N(03)	T(03)							
Adrastus pallens (Fabr.)		IB(03)	N(04)				urtevegetation				
CANTHARIDAE - blødbiller											
Cantharis lateralis L.		IB(03)	x(89-94)				urtevegetation				
Cantharis fusca L.				T(03)			urtevegetation				
Silis ruficollis (Fabr.)				T(04)			tagrør o.lign. høj vegetation ved søbredder og i moser				
ANOBIIDAE - borebiller											
Ptinus rufipes Ol.			x(89-94)				døde løvtræsgrene				
Ptinus fur (L.)			NSK(04)				fuglere der m.m.				
Ptilinus pectinicornis (L.)			NSK(04)	T(03)			dødt løvtræsved				
CLERIDAE - myrebiller											
Tillus elongatus (L.)			NSK(04)				dødt løvtræsved				
MELYRIDAE											
Dasytes plumbeus (Müll.)				T(03)							
BRACHYPTERIDAE											
Brachypterus glaber (Steph.)							nælde				
Brachypterolus pulicarius (L.)			N(04),Ø(03)				torskemund				
NITIDULIDAE - glansbiller											
Meligethes aeneus (Fabr.)		IB(03)		T(03)			blomster diverse				
Meligethes lugubris Sturm				T(03,04)			tør, solåben bund på timian				X
PHALACRIDAE											
Phalacrus caricis Sturm			N(03)				Carex-arter				
Olibrus aeneus (Fabr.)		IB(04)	N(03)				Matricaria				
Olibrus affinis (Sturm)		IB(04)	N(03)				kurvblomstrede				
CRYPTOPHAGIDAE											
Telmatophilus typhae (Fallén)	AH(04)		Ø(03)			x(97)	dunhammer				
Atomaria linearis Steph.	AH(04)						forskelligartet bund				

Atomaria atricapilla Steph.			N(03)			forskelligartet bund			
EROTYLIDAE									
Dacne bipustulata (Thunb.)	AH(04)			T(03)		træsved			
CERYLONIDAE									
Cerylon histeroide (Fabr.)				T(03)		under træbark			
COCCINELLIDAE -mariehøns									
Coccidula scutellata (Hbst.)	AH(04)			T(03)		søbred-vegetation			
Chilocorus renipustulatus (Scriba)				T(03)		løvtræer			
Psyllobora vigintiduopunctata (L.)				T(03)		planter diverse			
Adalia decempunctata (L.)			Ø(03)			planter diverse			
Adalia bipunctata (L.)			x(89-94)	T(03)		planter diverse			
Coccinella undecimpunctata L.					JN(04)	planter diverse			
Calvia quatuordecimguttata (L.)				T(03)		løvtræer & buske			
Propylea quatuordecimpunctata (L.)			x(89-94)						
Cyanegetis impunctata (L.)			Ø(03)			græsser diverse			
CORTICARIIDAE									
Corticaria gibbosa (Hbst.)		IB(03)		T(03)					
MYCETOPHAGIDAE									
Mycetophagus multipunctatus Fabr.				T(03)		træsved			
CIIDAE - svampeborere									
Cis alter Silfv.			NSK(04)			træsved			
MORDELLIDAE - brodbiller									
Mordellistenula/Mordellistena sp.				T(03)					
TENEBRIONIDAE - skyggebiller									
Mycetochara linearis (Illig.)			A(04)			dødt ved, især i hule træer			
OEDEMERIDAE									
Oedemera femorata (Scop.)				T(03)		urtevegetation			
Oedemera lurida (Marsh.)		IB(03)	N(03)	T(03)		urtevegetation			
CERAMBYCIDAE - træbukke									
Leptura maculata Poda				T(03)		på blomster; larven i dødt løvtræsved			
Aromia moschata (L.)			A(04)*			ungler i pil; imago ofte på blomster			
CHRYSOMELIDAE - bladbiller									
Bruchidius villosus (Fabr.)		IB(04)	N(03)	T(03)		gyvel			
Donacia versicolore (Brahm)			N(97), Ø(97)			Potamogeton natans			
Donacia vulgaris Zsch.			A(03), Ø(03)	T(03)		dunhammer			
Donacia clavipes Fabr.			N(03)	T(03)		tagrør			

Donacia cinerea Hbst.			A(03)			dunhammer			
Cassida viridis L.		IB(03)				mynte			
Cassida vibex L.				T(04)		tidsel			
Cassida sanguinosa Suffr.			N(03)			tidsel og rejnfan			
Cassida stigmatica Suffr.	AH(04)					rejnfan			
Gastrophysa polygoni (L.)	AH(04)					Polygonum-arter			
Gastrophysa viridula (Deg.)		IB(03)				Rumex sp.			
Phaedon cochlearia (Fabr.)		IB(03)				korsblomstrede, især Nasturtium & Rorippa			
Phaedon armoraciae (L.)	AH(04)					Veronica beccabunga			
Phratora vulgatissima (L.)				T(03)		pil			
Galerucella lineola (Fabr.)			x(89-94)	T(03)		pil & el			
Galerucella aquatica (Geoffr.)		IB(03)				diverse sumplanter, bl.a. fredløs			
Lochmaea caprea (L.)				T(03)		pil + birk			
Agelastica alni (L.)			x(89-94)	T(03)		el			
Longitarsus succineus (Foudr.)			N(04)	T(03)		brandbæger + andre kurvblomstrede			
Longitarsus exoletus (L.)				T(03)		rubladede			
Altica oleracea (L.)		IB(03,04)				gederams			
Neocrepidodera ferruginea (Scop.)				T(03)					
Hippuriphila modeeri (L.)			N(03)			ager-padderokke			
Crepidodera fulvicornis (Fabr.)			N(03)			pil			
Crepidodera aurata (Marsh.)			Ø(03)			pil			
Mantura chrysanthemi (Koch)				T(03)		rødknæ			
Mantura rustica (L.)			x(89-94)			Rumex, Polygonum			X
Chaetocnema hortensis (Geoffr.)				T(03)		tør åben bund, på græsser			
Sphaeroderma testaceum (Fabr.)			N(04)			på tidsler			
Bromius obscurus (L.)		IB(03)				gederams			
Cryptocephalus moraei (L.)	AH(04)		N(03)	T(03)		perikon			
Cryptocephalus fulvus (Goeze)			N(03)	T(03)		solåben tør bund på diverse planter			
Cryptocephalus pusillus Fabr.				T(03)		pil			
ATTELABIDAE -bladrollere									
Neocoenorrhinus aequatus (L.)			Ø(03)			hvidtjørn			
BRENTIDAE									
Apion hookerorum Kirby		IB(03)	N(03), Ø(04)	T(03,04)		lugtløs kamille			
Apion onopordi Kirby			N(04)			tidsler			
Apion fulvipes (Geoffr.)	AH(04)	IB(03,04)	Ø(03)	T(03)		Trifolium sp.			
Apion trifolii (L.)	AH(04)	IB(03,04)	N(04)			Trifolium sp.			

Apion apricans Hbst.		AH(04)	IB(04)	N(03,04)			Trifolium sp.		
Apion assimile Kirby		AH(04)		N(04)			Trifolium sp.		
Apion curtirostre Germ.					T(04)		Rumex-arter		
Apion frumentarium (L.)		AH(04)					Rumex-arter		
Apion seniculus Kirby			IB(04)				Trifolium sp.		
Apion meieri Desbr.			IB(03)				Trifolium hybridum (alsikekløver)		
Apion meliloti Kirby		AH(04)	IB(04)		T(03)		stenkløver		
Apion loti Kirby				N(03),Ø(03)			almindelig kællingetand		
Apion virens Hbst.			IB(03)	N(04)			Trifolium sp.(især pratense)		
Apion subulatum Kirby			IB(04)				Lathyrus		
Apion craccae (L.)					T(03,04)		vikke og fladbælg		
Apion cerdo Gerst.				N(03,04)			vikke og fladbælg		
Apion pomonae (Fabr.)				N(03)			vikke og fladbælg		
Apion pisi (Fabr.)			IB(04)				Medicago		
CURCULIONIDAE - snudebiller									
Otiorhynchus raucus (Fabr.)			IB(04)	Ø(03)			urtevegetation		
Otiorhynchus tristis (Scop.)		AH(04)					urtevegetation		
Phyllobius virideaeris (Laich.)					T(03)		urtevegetation		
Polydrusus cervinus (L.)				Ø(03)			løvtræer		
Polydrusus sericeus (Schall.)				Ø(03)			el eller hassel		
Barypeithes pellucidus (Bohem.)				N(03)	T(03)		forskelligartet bund, lav vegetation		
Sitona ambiguus Gyll.			IB(04)				ærteblomstrede		
Sitona hispidulus (Fabr.)					JN(04)		ærteblomstrede, især Trifolium		
Sitona lineatus (L.)			IB(03)	N(03)			ærteblomstrede diverse		
Sitona cylindricollis (Fähr.)		AH(04)	IB(04)	N(03)	T(03)		stenkløver		
Sitona sulcifrons (Thunb.)			IB(03)	N(04)			ærteblomstrede, især Trifolium		
Sitona humeralis Steph.			IB(03)				ærteblomstrede, især Medicago		
Hypera zoilus (Scop.)				x(89-94)			Trifolium, Vicia o.a.		
Hypera meles (Fabr.)			IB(03)				Trifolium sp. + andre ærteblomstrede		
Hypera postica (Gyll.)				N(04)			ærteblomstrede, især Trofolium & Medicago		
Hypera nigrirostris (Fabr.)		AH(04)		N(03)	T(03)		Trifolium-arter + andre ærteblomstrede		
Magdalis cerasi (L.)					T(03)		eg		
Grypus equiseti (Fabr.)				N(03)			padderokker		
Dorytomus taeniatus (Fabr.)				Ø(03)	T(03)		pil		
Dorytomus melanophthalmus (Payk.)				Ø(03)	T(03)		pil		
Eubrychius velutus (Beck)						x(97)			

Phytobius leucogaster (Marsh.)				T(03)			ferskvand på Myriophyllum		
Pelenomus canaliculatus (Fåhr.)							Myriophyllum		
Pelenomus quadrituberculatus (Fabr.)					JN(04)		på pileurt-arter		
Rhinoncus pericarpus (L.)		IB(03)	N(03)				Rumex-arter		
Ceutorhynchus contractus (Marsh.)			N(04)				korsblomstrede		
Ceutorhynchus cochleariae (Gyll.)			Ø(03)				korsblomstrede		
Ceutorhynchus constrictus (Marsh.)			x(89-94)				løgkarse		
Ceutorhynchus parvulus Bris.de Barn.			x(89-94),Ø(03,04)				salomons lysestage		E
Ceutorhynchus querceti (Gyll.)	AH(04)		N(04)				Rorippa islandica		
Ceutorhynchus floralis (Payk.)	AH(04)						korsblomstrede diverse		
Ceutorhynchus pulvinatus (Gyll.)			Ø(04)				Sisymbrium sophia		
Ceutorhynchus pyrrhorhynchus (Marsh.)			N(04)				Sisymbrium officinale		
Ceutorhynchus melanostictus (Ma)	AH(04)						vandmynte		
Ceutorhynchus figuratus Gyll.			x(89-94),Ø(03,04)				grå bynke		X
Ceutorhynchus litura (Fabr.)			N(03),Ø(03)				tidsel		
Trichosirocalus troglodytes (Fabr.)			N(03),Ø(03)	T(03,04)			vejbred-arter		
Stenocarus ruficornis (Steph.)			x(89-94)				valmue		
Curculio salicivorus Payk.			Ø(03)				pil		
Tychius junceus (Reich)				T(04)			ærteblomstrede, bl.a. rundbælg		
Tychius meliloti Steph.	AH(04)	IB(03)		T(03)			stenkløver		
Tychius picirostris (Fabr.)		IB(03,04)	N(03)				Trifolium sp.		
Gymnetron pascuorum (Gyll.)		IB(03,04)	N(03),Ø(03)				vejbred-arter		
Gymnetron antirrhini (Payk.)			N(04)				torskemund		
Miarus campanulae (L.)				T(03)			blåklokke		
Rhynchaenus rusci (Hbst.)				T(03)			pil		
Rhynchaenus salicis (L.)				T(03)			pil		
Scolytus laevis Chap.			N(03)				elm		

