

# Status

## Ynglende fugle i Tarup-Davinde 2006

P = Phønix

i = Ibjerg + hele Åløkke grusgrave

EU = Betyder at arten er udpegningsart jfr. EU-Fuglebeskyttelsesdirektivet, artikel 4.2

YP = Ynglende par

Tællemetoden er den samme som de tidligere år. Status indeholder sammenligninger med tidligere års tællinger - fremgang - stabil - tilbagegang.

### Lille Lappedykker

i = 1 YP

P = 1 YP

Sikker ynglefugl - tilbagegang.

### Troldand EU

i = 6 YP

P = 5 YP

11 YP i 2006 - Sent fortagne optællinger kan være årsag til fremgang.

### Toppet Lappedykker

12 YP med flere ikke ynglende fugle.

Karakterfugl for området - tilbagegang.

### Gråand

i = 5 YP

P = 9 YP

Status uændret.

### Gråstrubet Lappedykker

7 YP med flere ikke ynglende fugle.

Karakterfugl - fremgang.

### Hvinand EU

De 16 redekasser der er opsat til arten har de 2 foregående år givet 1 YP. I 2006 har 2 par fået unger med 12 ællinger i hvert kuld. Begge har ynglet i kasserne ved Nordsøen. Ungebærende hunner har i ungetiden opholdt sig i hhv. Nordsøen og søen nord for landevejen.

### Knopsvane

2 YP - stabil. Lille tilbagegang.

### Stor skallesluger EU

Ingen iagttagelser i yngletiden.

### Grågås EU

14 sikre YP

Karakterfugl i området - fremgang.

Forældrefugle talt med 75 unge fugle.

Forbedring for artens ynglestatus kunne være udbygning med "rævefri øer" syd for Ibjerg.

Ingen DMU tællinger i 2006. Næste DMU tælling i 2007.

### Agerhøne

Ingen iagttagelser i 2006.

### Gravand

i = 1 YP

P = 1 YP

Set med ællinger i begge områder - stabil.

### Musvåge

1 YP i skoven syd for Rolfshøj.

### Taffeland EU

Fugle set i yngletiden ud for Ibjerg.

1 YP, hun set med ællinger.

### Tårnfalk

i = 1 YP

Stabil.

Redekasser for arten bør fjernes af hensyn til vibe og lille præstekrave.

# Status

## Ynglende fugle i Tarup-Davinde 2006

P = Phønix

i = Ibjerg + hele Åløkke grusgrave

EU = Betyder at arten er udpegningsart jfr. EU-Fuglebeskyttelsesdirektivet, artikel 4.2

YP = Ynglende par

### Spurvehøg

i = 1 YP i Phønixskoven.

Stabil.

### Lærkefalk

0 YP, men gammel han og hun set ved Ibjerg og ved skoven syd for Rolfshøj. 13. juli: han og hun set tidlig morgen jage over Ibjerg. Gamle fugle.

11. august: Kaj Damsted så gammel falk drikke

ved Ibjerg. 17. august: Else Klint så gammel han og hun falk ved skoven syd for Rolfshøj.

Familieflokke er eftersøgt i hele området i juli, august og september uden held. Den varme sommer med områdets mange guldsmede må være årsag til artens tilstedeværelse. Findestederne tillige med Torpegårdens have er velegnede ynglesteder. Arten er i fremgang i Danmark.



### Rørhøne

i = 3 YP

P = 3 YP

Stabil.

### Blishøne EU

35 YP optalt i hele området.

Stabil.

### Strandskade

i = 2 YP

Sikker ynglefugl - stabil.

Arten kan styrkes med rævefri øer.

Øer bør skraves til stenet, sandet overflade.

### Lille præstekrave

i = 5 YP

Fremgang.

Arten kan styrkes ved at skrabe overflade på øer syd for Ibjerg og i Nordsøen.

### Vibe

8 YP

Optalt i hele området - stabil.

Engene langs Vindinge Å er afgørende for arten.

Rævefri øer bør skraves til bar overflade.

### Stormmåge

Ikke set i yngletid på tidligere yngleplads.

### Fjordterne

0 YP

Ses regelmæssigt i yngletiden.

Rævefri øer vil skaffe den tilbage som ynglefugl. Yngle. Afskrabning af rævefri øer vil skaffe mulighed for ynglefund.

### Ringdue

Ca. 50 YP

i hele området - stabil.

### Tyrkerdue

i = 2 YP - stabil.

### Gøg

P = 1 YP

Yngel er ikke set, men tilstede i maj-juni.

# Status

## Ynglende fugle i Tarup-Davinde 2006

P = Phønix

i = Ibjerg + hele Åløkke grusgrave

EU = Betyder at arten er udpegningsart jfr. EU-Fuglebeskyttelsesdirektivet, artikel 4.2

YP = Ynglende par

### Natugle

5 YP

I hele området - stabil.

### Gærdesmutte

Ca. 30 YP i hele området.

Tilbagegang efter den hårde vinter.

### Skovhornugle

1 YP

Set i skoven øst for Østersøen

Overdagningsstedet fra tidligere år er ikke benyttet vinter 05/06.

### Jernspurv

Ca. 15 YP i hele området - stabil.

### Rødhals

Ca. 15 YP

Stabil.

### Mursejler

3 - 4 par ved Hudevad Radiatorfabrik.

Er ikke set ved størekasserne i 2006.

### Nattergal

P = 4 YP - stabil.

### Isfugl

1 YP i fri natur ved LB 30.

Ungfugle set i juni, juli. De 4 isfuglekasser har i 2006 ikke haft ynglende fugle. Tilbagegang i hele Nordeuropa efter vinteren 05/06.

### Stenpikker

P = 2 YP i det nye grusgravfelt ved Davinde Sø.

Stabil.

### Stor flagspætte

3 YP i hele området - stabil.

### Solsort

Ca. 100 YP i området.

Stabil.

### Sanglærke

30 YP med tilstødende marker - stabil.

### Sangdrossel

i = 4 YP

P = 4 YP

Fortsat tilbagegang.

### Digesvale

Ca. 800 YP - stabil.

### Kærsanger

i = 2 YP

P = 1 YP

Stabil til fremgang.

### Landsvale

i = 4 YP

P = 3 YP

Stabil.

### Gulbug

i = 4 YP

P = 3 YP

Fortsat fremgang.

### Bysvale

Koloni på Radiatorfabrikken.

# Status

## Ynglende fugle i Tarup-Davinde 2006

P = Phønix

i = Ibjerg + hele Åløkke grusgrave

EU = Betyder at arten er udpegningsart jfr. EU-Fuglebeskyttelsesdirektivet, artikel 4.2

YP = Ynglende par

Gærdesanger

i = 3 YP

P = 3 YP

Stabil.

Sumpmejse

i = 2 YP

P = 1 YP

Stabil.

Tornsanger

Ca. 25 YP i hele området.

Stabil.

Topmejse

i = 6 YP

P = 3 YP

Stabil.

Flere par i skoven øst for Østersøen.

Havesanger

Ca. 40 par i hele området.

Stabil.

Blåmejse

Ca. 30 YP i hele området.

Stabil.

Munk

Ca. 50 par i hele området.

Stabil.

Musvit

Ca. 80 YP i hele området.

Stabil.

Gransanger

Ca. 35 YP i hele området.

Stabil.

Træløber

P = 1 YP

I Phønixskoven.

Løvsanger

Ca. 30 YP i hele området.

Stabil.

Spætmejse

i = 3 YP Åløkkestedet og Rolfsted

Stabil.

Grå fluesnapper

1 YP i spættehul.

Stabil.

Skovskade

1 YP i hele området.

Stabil.

Rødstjert

1 YP ved Naturskolen.

Stær

10 YP i hele området.

Fremgang.

Halemejse

i = 2 YP

P = 1 YP

Fremgang.

Gråspurv

Ca. 60 YP i hele området.

Stabil.

# Status

## Ynglende fugle i Tarup-Davinde 2006

P = Phønix

i = Ibjerg + hele Åløkke grusgrave

EU = Betyder at arten er udpegningsart jfr. EU-Fuglebeskyttelsesdirektivet, artikel 4.2

YP = Ynglende par

Skovspurv

30 YP i hele området.

Stabil.

Stillits

i = 3 YP

P = 2 YP

Stabil.

Dampap

2 YP

Ved Naturskolen.

Bogfinke

Ca. 100 YP i hele området.

Stabil.

Lille Gråsisken

3 YP i hele området.

Fortsat tilbagegang.

Gulspurv

Ca. 50 YP i hele området.

Stabil.